

KHOA DƯỢC
TỔ THÔNG TIN THUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN THUỐC

CẬP NHẬT THÔNG TIN THUỐC KHÁNG SINH
QUINOLON VÀ FLUOROQUINOLON



Ngày 20 tháng 7 năm 2021

TRƯỞNG BAN

ĐÃ KÝ

Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm Quinolon, Fluoroquinolon

Công văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24/5/2021

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, đề nghị đơn vị thực hiện các nội dung sau:





1. Thông báo cho các cán bộ y tế tại cơ sở của mình các thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của kháng sinh nhóm quinolon và fluoroquinolone.
2. Tăng cường theo dõi, phát hiện, xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của các thuốc.

Thế hệ	Kháng sinh	Phổ kháng khuẩn
1	Acid nalidixic Cinoxacin	Trực khuẩn (-) Enterobacteriace
2	Lomefloxacin Norfloxacin Enoxacin Ofloxacin Ciprofloxacin	Trực khuẩn (-) Enterobacteriace Vi khuẩn không điển hình P. aeruginosa
3	Levofloxacin Sparfloxacin Gatifloxacin Moxifloxacin	Trực khuẩn (-) Enterobacteriace Vi khuẩn không điển hình P. aeruginosa Gram (+)
4	Trovafoxacin	Trực khuẩn (-) Enterobacteriace Vi khuẩn không điển hình P. aeruginosa Gram (+): MSSA, streptococci Vi khuẩn kỵ khí

Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm Quinolon, Fluoroquinolon


Công văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24/5/2021



 <p>Run tay Đổ mồ hôi Lo lắng Chóng mặt Đói</p> <p>Tim đập nhanh Nhìn mờ Mệt mỏi Đau đầu Cáu gắt</p>	<p>Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần:</p> <p>Thận trọng khi kê đơn cho bệnh nhân đái tháo đường, người cao tuổi.</p>
	<p>Nguy cơ tác dụng bất lợi ADR nghiêm trọng, gây tàn tật và không hồi phục:</p> <p>Thận trọng khi kê đơn cho bệnh nhân đã ghép tạng, dùng Corticoid, người cao tuổi, bệnh nhân có tiền sử gặp ADR nghiêm trọng với nhóm kháng sinh này.</p> <p>Không kê đơn với nhiễm trùng:</p> <ul style="list-style-type: none">• Không nghiêm trọng;• Không do vi khuẩn;• Nhiễm khuẩn tiết niệu dưới tái phát, dự phòng tiêu chảy khi đi du lịch;• Có thể điều trị bằng kháng sinh phổ biến khác.

Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm Quinolon, Fluoroquinolon

Công văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24/5/2021



Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ

Không nên dùng cho bệnh nhân tắc nghẽn, phình động mạch chủ hoặc mạch máu khác, tăng huyết áp, rối loạn gen liên quan hay đổi mạch máu, người cao tuổi.

Đính kèm công văn: https://dav.gov.vn/upload_images/files/5785_QLD_%C4%90K_signed.pdf