



MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ NGUY CƠ GÂY XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN

ĐỊNH NGHĨA

XHTH trên là biến chứng phổ biến nhất của loét dạ dày – tá tràng, do vết loét ăn sâu đến các động mạch dưới niêm mạc

TRIỆU CHỨNG

- Tiêu phân đen, nôn ra máu
- Mệt, đổ mồ hôi, chóng mặt, hạ huyết áp, nhịp tim nhanh
- Đau vùng thượng vị



CÁC HOẠT CHẤT

NSAID

- Aceclofenac
- Ibuprofen
- Dexibuprofen
- Diclofenac
- Piroxicam
- Meloxicam

CORTICOID

- Dexamethason
- Hydrocortison
- Methylprednisolon
- Prednisolon

THUỐC KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU

- Aspirin
- Clopidogrel

THUỐC KHÁNG ĐÔNG

- Warfarin, Acenocoumarol,
- Apixaban, Edoxaban,
- Rivaroxaban, Dabigatran
- Enoxaparin, Heparin



Lưu ý



Nguy cơ loét dạ dày - tá tràng

- Thuốc kháng đông + NSAID không chọn lọc
- NSAID + Corticoid
- Thuốc kháng đông + Aspirin
- Thuốc kháng đông + NSAID_COX2

- Tăng **19** lần
- Tăng **9 - 12** lần
- Tăng **5,3 - 6,5** lần
- Tăng **4,6** lần

